



**KROS**  
TECHNIK

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA  
MADE IN ITALY



IL SISTEMA PERMETTE DI  
SEGNALARE UN ALLARME  
AL MOMENTO DELLA  
RICHIESTA A MEZZO  
PULSANTE

Cod. 9SEGN1423



**SEGNALATORE KEYSTONE 12V**  
INSTALLAZIONE: 1 MODULO KEYSTONE  
SEGNALAZIONE: OTTICO ACUSTICO

# KIT ALLARME BAGNO

# KIT SEGNALAZIONE ALLARME 12V

# ALARM-RESET-12R

**IL SISTEMA PERMETTE DI SEGNALARE UN ALLARME AL MOMENTO DELLA RICHIESTA A MEZZO PULSANTE, CON LA POSSIBILITÀ DI RESET.** (E' POSSIBILE COLLEGARE AL KIT QUALSIASI TIPOLOGIA DI PULSANTE MOMENTANEO).  
Kit di segnalazione è alimentato totalmente a 12V, ma tramite l'aggiunta del kit **KITALMD1-230** è possibile rendere l'impianto alimentato a 230V, inoltre tramite l'accumulatore compreso nel kit, in assenza di rete si hanno 2h di autonomia in caso di emergenza.

- INDICAZIONE:**
- **Allarme bagno WC.**
  - **Qualsiasi segnalazione che richiede un allarme ottico/acustico.**

Codice	Articolo	Descrizione
9SEGN1783	ALARM-RESET-12R	Kit segnalazione allarme con chiave di reset - 12V
9SEGN1788	KITALMD1-230	Kit alimentazione 230V, con 2h di autonomia


## KIT COMPOSTO DA:

COD. 9SEGN1739  
**SEGNALATORE DIN 12V**  
1 MODULO DIN - OTTICO ACUSTICO



- Alimentazione: 12V
- Modulo DIN: 1
- Inibizione acustica: SI
- Protezione: IP20
- Ottico: SI
- Acustica: SI

COD. 9SCH0020  
**MDR 01 - KEY**



**MODULO RELÈ**  
UN CONTATTO 12V, 1 MODULO KEYSTONE.

COD. 9KIA0001  
**CHIAVE RESET ON-OFF**



**CHIAVE RESET "ON-OFF"** 1 MODULO KEYSTONE PER LE PRIMARIE SERIE CIVILE. ADATTABILE ALLA MAGGIOR PARTE DELLE MARCHE DI SERIE CIVILI GRAZIE AGLI ADATTATORI KEYSTONE.

**CON L'AGGIUNTA DEL "KITALM1-230" RAPPRESENTATO SOTTOSTANTE, IL SISTEMA FUNZIONA A 230V E GRAZIE ALL'ACCUMULATORE SI HA UN'AUTONOMIA DI 2 ORE IN EMERGENZA, SENZA CORRENTE DI RETE.**

COD. 1ALIM-DIN1  
**ALIMENTATORE**  
1 MODULO DIN 1,2A  
IN 230V - OUT 12V



COD. BAT0001  
**BATTERIA**  
BAT-PB-1,2Ah-12V



N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA  
**MADE IN ITALY**

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161  
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it  
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

129



**KROS**  
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

# KIT SEGNALAZIONE ALLARME 12V

# ALARM-RESETO1-12R

IL SISTEMA PERMETTE DI SEGNALARE UN ALLARME AL MOMENTO DELLA RICHIESTA A MEZZO PULSANTE, CON LA POSSIBILITÀ DI RESET. IL KIT E' COMPLETO DI PULSANTE A TIRANTE, INSTALLAZIONE A PARETE, IP20.

Kit di segnalazione è alimentato totalmente a 12V, ma tramite l'aggiunta del kit KITALMD1-230 è possibile rendere l'impianto alimentato a 230V, inoltre tramite l'accumulatore compreso nel kit, in assenza di rete si hanno 2h di autonomia in caso di emergenza.

- INDICAZIONE:**
- **Allarme bagno WC.**
  - **Qualsiasi segnalazione che richiede un allarme ottico/acustico.**

Codice	Articolo	Descrizione
9SEGN1784	ALARM-RESETO1-12R	Kit segnalazione allarme con pulsante e chiave di reset - 12V
9SEGN1788	KITALMD1-230	Kit alimentazione 230V, con 2h di autonomia


## KIT COMPOSTO DA:

**COD. 9SEGN1739**  
**SEGNALATORE DIN 12V**  
1 MODULO DIN - OTTICO ACUSTICO



- Alimentazione: 12V
- Modulo DIN: 1
- Inibizione acustica: SI
- Protezione: IP20
- Ottico: SI
- Acustica: SI

**COD. 9SCH0020**  
**MDR 01 - KEY**



**MODULO RELÈ**  
UN CONTATTO 12V.  
1 MODULO KEYSTONE.

**COD. 9PULS0001**  
**PULSANTE A TIRANTE**  
INSTALLAZIONE A PARETE



**PERMETTE DI DARE L'ALLARME.**  
Protezione IP20

**COD. 9KIA0001**  
**CHIAVE RESET ON-OFF**



**CHIAVE RESET "ON-OFF"** 1 MODULO KEYSTONE PER LE PRIMARIE SERIE CIVILE. ADATTABILE ALLA MAGGIOR PARTE DELLE MARCHE DI SERIE CIVILI GRAZIE AGLI ADATTATORI KEYSTONE.

CON L'AGGIUNTA DEL "KITALM1-230" RAPPRESENTATO SOTTOSTANTE, IL SISTEMA FUNZIONA A 230V E GRAZIE ALL'ACCUMULATORE SI HA UN'AUTONOMIA DI 2 ORE IN EMERGENZA, SENZA CORRENTE DI RETE.

**COD. 1ALIM-DIN1**  
**ALIMENTATORE**  
1 MODULO DIN 1,2A  
IN 230V - OUT 12V



**COD. BAT0001**  
**BATTERIA**  
BAT-PB-1,2Ah-12V



N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



# KIT SEGNALAZIONE ALLARME 230V

# ALARM-RESET-230R

IL SISTEMA PERMETTE DI SEGNALARE UN ALLARME AL MOMENTO DELLA RICHIESTA A MEZZO PULSANTE, CON LA POSSIBILITÀ DI RESET. (E' POSSIBILE COLLEGARE AL KIT QUALSIASI TIPOLOGIA DI PULSANTE MOMENTANEO).  
Kit di segnalazione è alimentato a 230V tramite l'alimentatore fornito nel kit.

- INDICAZIONE:**
- *Allarme bagno WC.*
  - *Qualsiasi segnalazione che richiede un allarme ottico/acustico.*

Codice	Articolo	Descrizione
9SEGN1722	ALARM-RESET-230R	Kit segnalazione allarme con chiave di reset - 230V

## KIT COMPOSTO DA:

COD. 05772  
ALIMENTATORE




IN 230V - OUT 12V

COD. 9SEGN1739  
SEGNALATORE DIN 12V  
1 MODULO DIN - OTTICO ACUSTICO



- Alimentazione: 12V
- Modulo DIN: 1
- Inibizione acustica: SI
- Protezione: IP20
- Ottico: SI
- Acustica: SI

COD. 9SCH0020  
MDR 01 - KEY




MODULO RELÈ  
UN CONTATTO 12V, 1 MODULO KEYSTONE.

COD. 9KIA0001  
CHIAVE RESET ON-OFF



CHIAVE RESET "ON-OFF" 1 MODULO KEYSTONE PER LE PRIMARIE SERIE CIVILE. ADATTABILE ALLA MAGGIOR PARTE DELLE MARCHE DI SERIE CIVILI GRAZIE AGLI ADATTATORI KEYSTONE.

## Esempio di installazione



N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA  
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161  
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it  
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

131



**KROS**  
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

# KIT SEGNALAZIONE ALLARME 230V

# ALARM-RESETO1-230R

IL SISTEMA PERMETTE DI SEGNALARE UN ALLARME AL MOMENTO DELLA RICHIESTA A MEZZO PULSANTE, CON LA POSSIBILITÀ DI RESET. IL KIT E' COMPLETO DI PULSANTE A TIRANTE, INSTALLAZIONE A PARETE, IP20. Kit di segnalazione è alimentato a 230V tramite l'alimentatore fornito nel kit.

- INDICAZIONE:**
- *Allarme bagno WC.*
  - *Qualsiasi segnalazione che richiede un allarme ottico/acustico.*

Codice	Articolo	Descrizione
9SEGN1721	ALARM-RESETO1-230R	Kit segnalazione allarme con pulsante e chiave di reset - 230V

## KIT COMPOSTO DA:

COD. 05772  
ALIMENTATORE




IN 230V - OUT 12V

COD. 9SEGN1739  
SEGNALATORE DIN 12V  
1 MODULO DIN - OTTICO ACUSTICO



- Alimentazione: 12V
- Modulo DIN: 1
- Inibizione acustica: SI
- Protezione: IP20
- Ottico: SI
- Acustica: SI

COD. 9SCH0020  
MDR 01 - KEY



MODULO RELÈ  
UN CONTATTO 12V.  
1 MODULO KEYSTONE.

COD. 9PULS0001  
PULSANTE A TIRANTE  
INSTALLAZIONE A PARETE



PERMETTE DI DARE  
L'ALLARME.  
Protezione IP20

COD. 9KIA0001  
CHIAVE RESET ON-OFF



CHIAVE RESET "ON-OFF" 1 MODULO KEYSTONE PER LE PRIMARIE SERIE CIVILE. ADATTABILE ALLA MAGGIOR PARTE DELLE MARCHE DI SERIE CIVILI GRAZIE AGLI ADATTATORI KEYSTONE.

## Esempio di installazione



N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



# KIT SEGNALAZIONE ALLARME 12V

# ALARM-RESETKEY12R


IL SISTEMA PERMETTE DI SEGNALARE UN ALLARME AL MOMENTO DELLA RICHIESTA A MEZZO PULSANTE, CON LA POSSIBILITÀ DI RESET. (E' POSSIBILE COLLEGARE AL KIT QUALSIASI TIPOLOGIA DI PULSANTE MOMENTANEO).  
Kit di segnalazione è alimentato totalmente a 12V, ma tramite l'aggiunta del kit KITALMD1-230 è possibile rendere l'impianto alimentato a 230V, inoltre tramite l'accumulatore compreso nel kit, in assenza di rete si hanno 2h di autonomia in caso di emergenza.

- INDICAZIONE:**
- Allarme bagno WC.
  - Qualsiasi segnalazione che richiede un allarme ottico/acustico.

Codice	Articolo	Descrizione
9SEGN1785	ALARM-RESETKEY12R	Kit segnalazione allarme con chiave di reset - 12V
9SEGN1788	KITALMD1-230	Kit alimentazione 230V, con 2h di autonomia


## KIT COMPOSTO DA:

COD. 9SEGN1423  
SEGNALATORE KEYSTONE 12V  
1 MODULO KEYSTONE  
OTTICO ACUSTICO



- Alimentazione: 12V
- Modulo keystone: 1
- Inibizione acustica: SI
- Protezione: IP20
- Ottico: SI
- Acustica: SI

COD. 9SCH0020  
MDR 01 - KEY



MODULO RELÈ  
UN CONTATTO 12V, 1 MODULO KEYSTONE.

COD. 9KIA0001  
CHIAVE RESET ON-OFF



CHIAVE RESET "ON-OFF" 1 MODULO  
KEYSTONE PER LE PRIMARIE SERIE  
CIVILE. ADATTABILE ALLA MAGGIOR  
PARTE DELLE MARCHE DI SERIE CIVILI  
GRAZIE AGLI ADATTATORI KEYSTONE.

CON L'AGGIUNTA DEL "KITALM1-230" RAPPRESENTATO SOTTOSTANTE, IL SISTEMA FUNZIONA A 230V E GRAZIE ALL'ACCUMULATORE SI HA UN'AUTONOMIA DI 2 ORE IN EMERGENZA, SENZA CORRENTE DI RETE.

COD. 1ALIM-DIN1  
ALIMENTATORE  
1 MODULO DIN 1,2A  
IN 230V - OUT 12V



COD. BAT0001  
BATTERIA  
BAT-PB-1,2Ah-12V



N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA  
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161  
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it  
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

133



**KROS**  
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

# KIT SEGNALAZIONE ALLARME 12V

# ALARM-RESETKY12-01R

**IL SISTEMA PERMETTE DI SEGNALARE UN ALLARME AL MOMENTO DELLA RICHIESTA A MEZZO PULSANTE, CON LA POSSIBILITÀ DI RESET. IL KIT E' COMPLETO DI PULSANTE A TIRANTE, INSTALLAZIONE A PARETE, IP20.**


Kit di segnalazione è alimentato totalmente a 12V, ma tramite l'aggiunta del kit **KITALMD1-230** è possibile rendere l'impianto alimentato a 230V, inoltre tramite l'accumulatore compreso nel kit, in assenza di rete si hanno 2h di autonomia in caso di emergenza.

- INDICAZIONE:**
- **Allarme bagno WC.**
  - **Qualsiasi segnalazione che richiede un allarme ottico/acustico.**

Codice	Articolo	Descrizione
9SEGN1786	ALARM-RESETKY12-01R	Kit segnalazione allarme con pulsante e chiave di reset - 12V
9SEGN1788	KITALMD1-230	Kit alimentazione 230V, con 2h di autonomia


## KIT COMPOSTO DA:

**COD. 9SEGN1423**  
**SEGNALATORE KEYSTONE 12V**  
1 MODULO KEYSTONE  
OTTICO ACUSTICO



- Alimentazione: 12V
- Modulo keystone: 1
- Inibizione acustica: SI
- Protezione: IP20
- Ottico: SI
- Acustica: SI

**COD. 9SCH0020**  
**MDR 01 - KEY**



**MODULO RELÈ**  
UN CONTATTO 12V,  
1 MODULO KEYSTONE.

**COD. 9PULS0001**  
**PULSANTE A TIRANTE**  
INSTALLAZIONE A PARETE



**PERMETTE DI DARE L'ALLARME.**  
Protezione IP20

**COD. 9KIA0001**  
**CHIAVE RESET ON-OFF**



**CHIAVE RESET "ON-OFF" 1 MODULO**  
KEYSTONE PER LE PRIMARIE SERIE  
CIVILE. ADATTABILE ALLA MAGGIOR  
PARTE DELLE MARCHE DI SERIE CIVILI  
GRAZIE AGLI ADATTATORI KEYSTONE.

**CON L'AGGIUNTA DEL "KITALM1-230" RAPPRESENTATO SOTTOSTANTE, IL SISTEMA FUNZIONA A 230V E GRAZIE ALL'ACCUMULATORE SI HA UN'AUTONOMIA DI 2 ORE IN EMERGENZA, SENZA CORRENTE DI RETE.**

**COD. 1ALIM-DIN1**  
**ALIMENTATORE**  
1 MODULO DIN 1,2A  
IN 230V - OUT 12V



**COD. BAT0001**  
**BATTERIA**  
BAT-PB-1,2Ah-12V



N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



# KIT SEGNALAZIONE ALLARME 230V

# ALARM-RESETKEY-230R

IL SISTEMA PERMETTE DI SEGNALARE UN ALLARME AL MOMENTO DELLA RICHIESTA A MEZZO PULSANTE, CON LA POSSIBILITÀ DI RESET. (E' POSSIBILE COLLEGARE AL KIT QUALSIASI TIPOLOGIA DI PULSANTE MOMENTANEO).  
Kit di segnalazione è alimentato a 230V tramite l'alimentatore fornito nel kit.

- INDICAZIONE:**
- *Allarme bagno WC.*
  - *Qualsiasi segnalazione che richiede un allarme ottico/acustico.*

Codice	Articolo	Descrizione
9SEGN1723	ALARM-RESETKEY-230R	Kit segnalazione allarme con chiave di reset - 230V

## KIT COMPOSTO DA:

COD. 05772  
ALIMENTATORE




IN 230V - OUT 12V

COD. 9SEGN1423  
SEGNALATORE KEYSTONE 12V  
1 MODULO KEYSTONE  
OTTICO ACUSTICO



- Alimentazione: 12V
- Modulo keystone: 1
- Inibizione acustica: SI
- Protezione: IP20
- Ottico: SI
- Acustica: SI

COD. 9SCH0020  
MDR 01 - KEY




MODULO RELÈ  
UN CONTATTO 12V, 1 MODULO KEYSTONE.

COD. 9KIA0001  
CHIAVE RESET ON-OFF



CHIAVE RESET "ON-OFF" 1 MODULO  
KEYSTONE PER LE PRIMARIE SERIE  
CIVILE. ADATTABILE ALLA MAGGIOR  
PARTE DELLE MARCHE DI SERIE CIVILI  
GRAZIE AGLI ADATTATORI KEYSTONE.

## Esempio di installazione



N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA  
MADE IN ITALY

G.E.K. s.r.l. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161  
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it  
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

135



**KROS**  
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

# KIT SEGNALAZIONE ALLARME 230V

# ALARM-RESETKEY230-01R

IL SISTEMA PERMETTE DI SEGNALARE UN ALLARME AL MOMENTO DELLA RICHIESTA A MEZZO PULSANTE, CON LA POSSIBILITÀ DI RESET. IL KIT E' COMPLETO DI PULSANTE A TIRANTE, INSTALLAZIONE A PARETE, IP20. Kit di segnalazione è alimentato a 230V tramite l'alimentatore fornito nel kit.

- INDICAZIONE:**
- *Allarme bagno WC.*
  - *Qualsiasi segnalazione che richiede un allarme ottico/acustico.*

Codice	Articolo	Descrizione
9SEGN1787	ALARM-RESETKEY230-01R	Kit segnalazione allarme con pulsante e chiave di reset - 230V

## KIT COMPOSTO DA:

**COD. 05772**  
**ALIMENTATORE**




IN 230V - OUT 12V

**COD. 9SEGN1423**  
**SEGNALATORE KEYSTONE 12V**  
1 MODULO KEYSTONE  
OTTICO ACUSTICO



- Alimentazione: 12V
- Modulo keystone: 1
- Inibizione acustica: SI
- Protezione: IP20
- Ottico: SI
- Acustica: SI

**COD. 9SCH0020**  
**MDR 01 - KEY**



**MODULO RELÈ**  
UN CONTATTO 12V.  
1 MODULO KEYSTONE.

**COD. 9PULS0001**  
**PULSANTE A TIRANTE**  
INSTALLAZIONE A PARETE




**PERMETTE DI DARE L'ALLARME.**  
Protezione IP20

**COD. 9KIA0001**  
**CHIAVE RESET ON-OFF**



**CHIAVE RESET "ON-OFF" 1 MODULO KEYSTONE PER LE PRIMARIE SERIE CIVILE. ADATTABILE ALLA MAGGIOR PARTE DELLE MARCHE DI SERIE CIVILI GRAZIE AGLI ADATTATORI KEYSTONE.**

## Esempio di installazione



N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



# KIT SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA

# KIT MALORE WC

MINI TOA 230V - STAND ALONE

## \* KIT SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA DA INTERNO



**MINI TOA 1224**  
MINI TARGA OTTICO-ACUSTICA



**MDR 01-KEY**  
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



**KEY-K 01**  
CHIAVE RESET ON-OFF



**KTALM123**  
ALIMENTATORE 400mA 12V



**PULS-T**  
PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE


### KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC

Codice	Articolo	Alimentazione
9KITWC0001	KIT MALORE WC	230V
9KITWC0003	WC SICK ALARM KIT	230V

#### Composto da:

Q.tà	Articolo	Descrizione
1	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (max 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

#### Dimensioni TARGA:



A 150mm

B 47mm

C 35mm

\*Tramite jumper è possibile inibire la segnalazione acustica

## \* KIT SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA DA INTERNO



**MINI TOA 1224**  
MINI TARGA OTTICO-ACUSTICA



**MDR 01-KEY**  
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



**KEY-K 01**  
CHIAVE RESET ON-OFF



**KTALM123**  
ALIMENTATORE 400mA 12V



**PULS-T**  
PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE


### KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC HP

Codice	Articolo	Alimentazione
9KITWC0002	KIT MALORE WC HP	230V
9KITWC0004	HP WC SICK ALARM KIT	230V

#### Composto da:

Q.tà	Articolo	Descrizione
1	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (max 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

#### Dimensioni TARGA:



A 150mm

B 47mm

C 35mm

\*Tramite jumper è possibile inibire la segnalazione acustica

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA  
MADE IN ITALY

G.E.K. s.r.l. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161  
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it  
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)



**KROS**  
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

# KIT SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA

# KIT MALORE WC

TOA 230V - STAND ALONE



**TOA 1224**  
TARGA OTTICO-ACUSTICA



**MDR 01-KEY**  
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



**KEY-K 01**  
CHIAVE RESET ON-OFF



**KTALM123**  
ALIMENTATORE 400mA 12V



**PULS-T**  
PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE

## \* KIT SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA DA INTERNO


KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC

Codice	Articolo	Alimentazione
9KITWC0010	KIT MALORE WC TOA	230V
9KITWC0011	TOA WC SICK ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.tà	Articolo	Descrizione
1	TOA 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (max 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

Dimensioni TARGA:



A 240mm

B 90mm

C 37mm

\*Tramite jumper è possibile inibire la segnalazione acustica



**TOA 1224**  
TARGA OTTICO-ACUSTICA



**MDR 01-KEY**  
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



**KEY-K 01**  
CHIAVE RESET ON-OFF



**KTALM123**  
ALIMENTATORE 400mA 12V



**PULS-T**  
PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE

## \* KIT SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA DA INTERNO


KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC HP

Codice	Articolo	Alimentazione
9KITWC0012	KIT MALORE WC HP TOA	230V
9KITWC0013	TOA HP WC SICK ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.tà	Articolo	Descrizione
1	TOA 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (max 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

Dimensioni TARGA:



A 240mm

B 90mm

C 37mm

\*Tramite jumper è possibile inibire la segnalazione acustica

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



# KIT SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA

# KIT MALORE WC

TOA-503 230V - STAND ALONE

## \* KIT SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA DA INTERNO

KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC INCASSO 503

Codice	Articolo	Alimentazione
9KITWC0007	KIT MALORE WC TOA-503	230V
9KITWC0014	TOA-503 WC SICK ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.tà	Articolo	Descrizione
1	TOA-503 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc ad incasso 503
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (max 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile



TOA-503 1224

TARGA OTTICO-ACUSTICA AD INCASSO 503



MDR 01-KEY  
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01  
CHIAVE RESET ON-OFF




KTALM123  
ALIMENTATORE 400mA 12V



PULS-T  
PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE

Dimensioni TARGA:



A 122mm

B 72mm

C 53mm

\*Tramite jumper è possibile inibire la segnalazione acustica

## \* KIT SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA DA INTERNO

KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC HP INCASSO 503

Codice	Articolo	Alimentazione
9KITWC0008	KIT MALORE WC HP TOA-503	230V
9KITWC0015	TOA-503 HP WC SICK ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.tà	Articolo	Descrizione
1	TOA-503 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc ad incasso 503
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (max 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile



TOA-503 1224

TARGA OTTICO-ACUSTICA AD INCASSO 503



MDR 01-KEY  
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01  
CHIAVE RESET ON-OFF




KTALM123  
ALIMENTATORE 400mA 12V



PULS-T  
PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE

Dimensioni TARGA:



A 122mm

B 72mm

C 53mm

\*Tramite jumper è possibile inibire la segnalazione acustica

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA  
MADE IN ITALY

G.E.K. s.r.l. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161  
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it  
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)



KROS  
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

# KIT SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA

# KIT MALORE WC

KEYSTONE 230V - STAND ALONE

## \* KIT SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA DA INTERNO

KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC - 1 MODULO SERIE CIVILE

Codice	Articolo	Alimentazione
9KITWC0005	KIT MALORE WC KEYSTONE	230V

Composto da:

Q.tà	Articolo	Descrizione
1	KEY-LAMP-OA-R	Luce rossa + Buzzer, 1 modulo serie civile
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF, 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (max 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè, 1 modulo serie civile



KEY-LAMP-OA-R + MDR 01-KEY + KEY-K 01

SEGNALATORE OTTICO-ACUSTICA  
+  
MODULO DI COMANDO RELE'  
+  
CHIAVE RESET ON-OFF




KTALM123  
ALIMENTATORE 400mA 12V



PULS-T  
PULSANTE DI CHIAMATA  
A TIRANTE

Dimensioni KEY LAMP:



A 50mm

B 16mm

C 22mm

D 45mm

\*Tramite jumper è possibile inibire la segnalazione acustica

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

