

LAMPEGGIATORI



**LAMPEGGIATORE
SUPER-KLE**



KROS
TECHNIK

FABBRICA

ELETTRONICA

ITALIANA

MADE IN ITALY



**FACILE
INSTALLAZIONE**



CONFORME



IP55



**12V-24V
110V-230V**

LAMPEGGIANTE LED DA ESTERNO CON DIVERSE FUNZIONI.

- Luce LED: rotante; fissa; lampeggiante.

- Lente in policarbonato disponibile in 4 diverse colorazioni: Rosso, Verde, Giallo e Arancione.

SUPER-KLE 12VDC/AC - 24VDC/AC

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione
9SEGN1680	SUPER-KLE-R-12-24-IP55-G	● ROSSO	12V - 24V
9SEGN1681	SUPER-KLE-V-12-24-IP55-G	● VERDE	12V - 24V
9SEGN1682	SUPER-KLE-G-12-24-IP55-G	● GIALLO	12V - 24V
9SEGN1683	SUPER-KLE-A-12-24-IP55-G	● ARANCIO	12V - 24V

SUPER-KLE 110VAC - 230VAC

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione
9SEGN1684	SUPER-KLE-R-110-230-IP55-G	● ROSSO	110V - 230V
9SEGN1685	SUPER-KLE-V-110-230-IP55-G	● VERDE	110V - 230V
9SEGN1686	SUPER-KLE-G-110-230-IP55-G	● GIALLO	110V - 230V
9SEGN1687	SUPER-KLE-A-110-230-IP55-G	● ARANCIO	110V - 230V


OPTIONAL: BUZZER INTERNO

Codice	Articolo
9SEGN01007	BUZZER-LAMP 12-24-110-230 MODIFICA A BORDO

Funzioni Programmabili:

- **LAMPEGGIANTE**
- **ROTATIVO**
- **LUCE FISSA**

Dimensioni:



N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



LAMPEGGIANTE LED MULTENSIONE

KLE-UNIVERSAL

LAMPEGGIATORE IP55



**FACILE
INSTALLAZIONE**



CONFORME



IP55



**12V-24V
110V-230V**

LAMPEGGIANTE LED DA ESTERNO CON DIVERSE FUNZIONI.

- Luce LED: rotante; fissa; lampeggiante.

- Lente in policarbonato disponibile in 4 diverse colorazioni: Rosso, Verde, Giallo e Arancione.

-Multitensione: 12V - 24V - 110V - 230V.

MULTIFUNZIONE MULTITENSIONE

KLE-UNIVERSAL

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione
9SEGN1800	KLE-UNIVERSAL-R-12-24-110-230V	● ROSSO	12V - 24V - 110V - 230V
9SEGN1801	KLE-UNIVERSAL-V-12-24-110-230V	● VERDE	12V - 24V - 110V - 230V
9SEGN1802	KLE-UNIVERSAL-G-12-24-110-230V	● GIALLO	12V - 24V - 110V - 230V
9SEGN1803	KLE-UNIVERSAL-A-12-24-110-230V	● ARANCIO	12V - 24V - 110V - 230V


OPTIONAL: BUZZER INTERNO

Codice	Articolo
9SEGN01007	BUZZER-LAMP 12-24-110-230 MODIFICA A BORDO

Funzioni Programmabili:

- **LAMPEGGIANTE**
- **ROTATIVO**
- **LUCE FISSA**

Dimensioni:



N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)



KROS TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

LAMPEGGIANTE LED MULTENSIONE

KLE-NANO-UNIVERSAL



**FACILE
INSTALLAZIONE**



CONFORME



IP55



**12V-24V
110V-230V**

LAMPEGGIANTE LED DA ESTERNO CON DIVERSE FUNZIONI.

- Luce LED: Lampeggio veloce; Lampeggio lento; Luce fissa.
- Lente in polycarbonato disponibile in 4 diverse colorazioni: Rosso, Verde, Giallo e Arancione.
- Multitensione: 12V - 24V - 110V - 230V.

KLE-NANO-UNIVERSAL

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione
9SEGN1808	KLE-NANO-UNIV-R-12-24-110-230V	● ROSSO	12V - 24V - 110V - 230V
9SEGN1809	KLE-NANO-UNIV-V-12-24-110-230V	● VERDE	12V - 24V - 110V - 230V
9SEGN1810	KLE-NANO-UNIV-G-12-24-110-230V	● GIALLO	12V - 24V - 110V - 230V
9SEGN1811	KLE-NANO-UNIV-A-12-24-110-230V	● ARANCIO	12V - 24V - 110V - 230V


OPTIONAL: BUZZER INTERNO

Codice	Articolo
9SEGN01007	BUZZER-LAMP 12-24-110-230 MODIFICA A BORDO

Funzioni Programmabili:

- **LAMPEGGIO VELOCE**
- **LAMPEGGIO LENTO**
- **LUCE FISSA**

Dimensioni:



N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



LAMPEGGIANTE LED MULTENSIONE

K-SOALED-UNIVERSAL



 **FACILE
INSTALLAZIONE**

 **CONFORME**

 **IP55-IP20**

 **12V-24V
110V-230V**

LAMPEGGIANTE LED DA ESTERNO CON DIVERSE FUNZIONI.

- Luce LED: rotante; fissa; lampeggiante.
- Lente in policarbonato disponibile in 4 diverse colorazioni: Rosso, Verde, Giallo e Arancione.
- Multitensione: 12V - 24V - 110V - 230V.
- Staffa in acciaio zincato verniciato epossidicamente (grigio ral 7035).
- Buzzer da 80dB.

K-SOALED UNIVERSAL


Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione
9SEGN1851	K-SOALED UNIVERSAL-R	● ROSSO	12V - 24V - 110V - 230V
9SEGN1852	K-SOALED UNIVERSAL-V	● VERDE	12V - 24V - 110V - 230V
9SEGN1853	K-SOALED UNIVERSAL-G	● GIALLO	12V - 24V - 110V - 230V
9SEGN1854	K-SOALED UNIVERSAL-A	● ARANCIO	12V - 24V - 110V - 230V

N.B. L'APPARATO HA LA FUNZIONE DI SEGNALARE L'AVVISO DELLA CONFERMA DI ATTIVAZIONE E PERCIO' DEL SUO STATO, TRAMITE 2 MORSETTI A RELÈ N.A.

Funzioni Programmabili:

- **LAMPEGGIANTE**
- **ROTATIVO**
- **LUCE FISSA**

Dimensioni:



N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)



KROS
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

LAMPEGGIANTE LED MULTENSIONE

LAMPEGGIATORE DOPPIA LUCE UNIVERSALE



**FACILE
INSTALLAZIONE**



CONFORME



IP55



**12V-24V
110V-230V**

DOPPIO LAMPEGGIANTE LED DA ESTERNO CON DIVERSE FUNZIONI.

- Luce LED: rotante; fissa; lampeggiante.
- Lente in polycarbonato disponibile in 4 diverse colorazioni: Rosso, Verde, Giallo e Arancione.
- Multitensione: 12V - 24V - 110V - 230V.
- Staffa in acciaio zincato verniciato epossidicamente (grigio ral 7035).
- Buzzer da 80dB.

LAMPEGGIATORE DOPPIA LUCE UNIVERSALE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione
9SEGN1985	BI-LAMP-R-UNIVERSAL 12-24-110-230V	● ROSSO	12V - 24V - 110V - 230V
9SEGN1986	BI-LAMP-V-UNIVERSAL 12-24-110-230V	● VERDE	12V - 24V - 110V - 230V
9SEGN1988	BI-LAMP-G-UNIVERSAL 12-24-110-230V	● GIALLO	12V - 24V - 110V - 230V
9SEGN1987	BI-LAMP-A-UNIVERSAL 12-24-110-230V	● ARANCIO	12V - 24V - 110V - 230V


**N.B. OVE SI VOGLIA FORARE IL BOX PER AVERE
UN SEGNALE ACUSTICO MAGGIORE, IL
BOX DIVENTERÀ IP20**

E' POSSIBILE RICHIEDERE MODELLI CUSTOM

Funzioni Programmabili:

- **LAMPEGGIANTE**
- **ROTATIVO**
- **LUCE FISSA**

Dimensioni:



N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

