



KROS
TECHNIK

FABBRICA

ELETTRONICA

ITALIANA

MADE IN ITALY



**DISPONIBILE IL
PRE-CABLATO**

SEMPLICE, FUNZIONALE, DURATURO



**INSTALLA IN AUTONOMIA IL KIT
PRECABLATO PLUG & PLAY**

**LUCI SEGNALEAZIONE
CANTIERI/PONTEGGI**

KIT CON 5 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

**CENTRALINA
 GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V**



FUNZIONI:

- ON-OFF
- LUCE FISSA

**LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V
 COLORE ROSSO**



RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



KROS TECHNIK
 FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
 G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
 Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
 Tel. 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
 Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT SIMPLE LUX01-5-80 con codice 10071EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:

10183EDIL pz 1 SIMPLELUX1-80
 00222EDIL pz 5 SICURLAMP R

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC

Apparecchiature radio e apparecchiature terminali
 di telecomunicazioni

89/336/CEE
73/23/CEE

(Compatibilità elettromagnetica)
 (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
 EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2



Il Responsabile
 Luca...

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10071EDIL	KIT SIMPLE LUX01-5-80	Centralina + 5 luci da cantiere

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10183EDIL	SIMPLELUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00222EDIL	SICURLAMP R	5 pz.	Luce di sicurezza, rosso a led



ACCESSORIO LUCI LED AGGIUNTIVO

Codice	Articolo	Descrizione
00222EDIL	SICURLAMP R	Luce led aggiuntiva (1 pezzo)

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

SIMPLE LUX 10

CENTRALE DI GESTIONE + 10 LUCI LED

KIT CON 10 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

CENTRALINA GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V



FUNZIONI:

- ON-OFF
- LUCE FISSA

LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V COLORE ROSSO



RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel. 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT SIMPLE LUX01-10-80 con codice 10072EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:
10183EDIL pz 1 SIMPLELUX1-80
00222EDIL pz 10 SICURLAMP R

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni

89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2



Il Responsabile
Luciano...

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10072EDIL	KIT SIMPLE LUX01-10-80	Centralina + 10 luci da cantiere

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10183EDIL	SIMPLELUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00222EDIL	SICURLAMP R	10 pz.	Luce di sicurezza, rosso a led



ACCESSORIO LUCI LED AGGIUNTIVO

Codice	Articolo	Descrizione
00222EDIL	SICURLAMP R	Luce led aggiuntiva (1 pezzo)

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

225



KROS
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

SIMPLE LUX 20

CENTRALE DI GESTIONE + 20 LUCI LED

KIT CON 20 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)


CENTRALINA GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V



FUNZIONI:

- ON-OFF
- LUCE FISSA

LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V COLORE ROSSO



RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel. 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT SIMPLE LUX01-20-80 con codice 10073EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:

10183EDIL pz 1 SIMPLELUX1-80
00222EDIL pz 20 SICURLAMP R

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC

Apparecchiature radio e apparecchiature terminali
di telecomunicazioni

89/336/CEE
73/23/CEE

(Compatibilità elettromagnetica)
(Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2



Il Responsabile
Luciano

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10073EDIL	KIT SIMPLE LUX01-20-80	Centralina + 20 luci da cantiere

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10183EDIL	SIMPLELUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00222EDIL	SICURLAMP R	20 pz.	Luce di sicurezza, rosso a led



ACCESSORIO LUCI LED AGGIUNTIVO

Codice	Articolo	Descrizione
00222EDIL	SICURLAMP R	Luce led aggiuntiva (1 pezzo)

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



226

www.gekeletronica.it
SCANSIONA IL QR-CODE E
VISITA IL NOSTRO SITO WEB



KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

SIMPLE LUX 5 PUSH

CENTRALE DI GESTIONE + 5 LUCI LED
CON CLIP DI FISSAGGIO

KIT CON 5 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

CENTRALINA GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V



FUNZIONI:

- ON-OFF
- LUCE FISSA

SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



**5 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA**

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



**KROS
TECHNIK**

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT SIMPLE LUX01-05-80 PUSH con codice 10171EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:

10183EDIL pz 1 SIMPLELUX1-80
00132EDIL pz 5 KP LUX

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC Apparecchiature radio e apparecchiature terminali
di telecomunicazioni

89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2



Il Responsabile
Luca...

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10171EDIL	KIT SIMPLE LUX01-05-80 PUSH	Kit con 5 luci + clip fissaggio

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10183EDIL	SIMPLELUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00132EDIL	KP LUX	5 pz.	Luce led + clip di fissaggio



ACCESSORIO LUCE LED AGGIUNTIVO CON CLIP DI FISSAGGIO

Codice	Articolo	Descrizione
00132EDIL	KP LUX	Luce led aggiuntiva (1 pezzo)

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

227



**KROS
TECHNIK**

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

SIMPLE LUX 10 PUSH

**CENTRALE DI GESTIONE + 10 LUCI LED
CON CLIP DI FISSAGGIO**

KIT CON 10 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

**CENTRALINA
GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V**



FUNZIONI:

- ON-OFF
- LUCE FISSA

SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



**10 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA**

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekelettronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT SIMPLE LUX01-10-80 PUSH con codice 10173EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:

10183EDIL pz 1 SIMPLELUX1-80
00132EDIL pz 10 KP LUX

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC

Apparecchiature radio e apparecchiature terminali
di telecomunicazioni

89/336/CEE
73/23/CEE

(Compatibilità elettromagnetica)
(Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2



Il Responsabile
Luca...

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10173EDIL	KIT SIMPLE LUX01-10-80 PUSH	Kit con 10 luci + clip fissaggio

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10183EDIL	SIMPLELUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00132EDIL	KP LUX	10 pz.	Luce led + clip di fissaggio



ACCESSORIO LUCE LED AGGIUNTIVO CON CLIP DI FISSAGGIO

Codice	Articolo	Descrizione
00132EDIL	KP LUX	Luce led aggiuntiva (1 pezzo)

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



228

www.gekelettronica.it
SCANSIONA IL QR-CODE E
VISITA IL NOSTRO SITO WEB



KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

SIMPLE LUX 20 PUSH

**CENTRALE DI GESTIONE + 20 LUCI LED
CON CLIP DI FISSAGGIO**

KIT CON 20 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)


**CENTRALINA
GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V**



FUNZIONI:

● ON-OFF ● LUCE FISSA

SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



**20 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA**

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



**KROS
TECHNIK**

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT SIMPLE LUX01-20-80 PUSH con codice 10174EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:

10183EDIL pz 1 SIMPLELUX1-80
00132EDIL pz 20 KP LUX

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC Apparecchiature radio e apparecchiature terminali
di telecomunicazioni

89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2



Il Responsabile
Luca...

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10174EDIL	KIT SIMPLE LUX01-20-80 PUSH	Kit con 20 luci + clip fissaggio

COMPONTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10183EDIL	SIMPLELUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00132EDIL	KP LUX	20 pz.	Luce led + clip di fissaggio



ACCESSORIO LUCE LED AGGIUNTIVO CON CLIP DI FISSAGGIO

Codice	Articolo	Descrizione
00132EDIL	KP LUX	Luce led aggiuntiva (1 pezzo)

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

229



**KROS
TECHNIK**

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

SIMPLE LUX 5 KABLO

CENTRALE DI GESTIONE + 5 LUCI LED

PRECABLATO

KIT CON 5 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

CENTRALINA GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V



SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



DISTANZA 2M TRA UNA LUCE E L'ALTRA
CATENA 5 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V PRE-CABLATE
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA

FUNZIONI:

- ON-OFF
- LUCE FISSA

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
00139EDIL	KIT SIMPLE LUX01-05-80 KABLO	Kit precablato 5 luci

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10183EDIL	SIMPLELUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00109EDIL	KABLO 5L	1 pz.	Catena 5 luci precablate

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT SIMPLE LUX01-05-80 KABLO con codice 00139EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:
10183EDIL pz 1 SIMPLELUX1-80
00109EDIL pz 1 KABLO 5L

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni

89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate
EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2

CE

Il Responsabile
Luciano



CATENA LUCI AGGIUNTIVE

Codice	Articolo	Descrizione
00109EDIL	KABLO 5L	Catena 5 luci precablate
00108EDIL	KABLO 10L	Catena 10 luci precablate
10107EDIL	KABLO 20L	Catena 20 luci precablate
10108EDIL	KABLO 5L-T	Catena 5 luci precablate terminali
10109EDIL	KABLO 10L-T	Catena 10 luci precablate terminali
10110EDIL	KABLO 20L-T	Catena 20 luci precablate terminali

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

SIMPLE LUX 10 KABLO

CENTRALE DI GESTIONE + 10 LUCI LED

PRECABLATO

KIT CON 10 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

**CENTRALINA
GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V**



FUNZIONI:

● ON-OFF ● LUCE FISSA

SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



DISTANZA 2M TRA UNA LUCE E L'ALTRA
CATENA 10 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V PRE-CABLATE
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
00137EDIL	KIT SIMPLE LUX01-10-80 KABLO	Kit precablato 10 luci

COMPONTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10183EDIL	SIMPLELUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00108EDIL	KABLO 10L	1 pz.	Catena 10 luci precablate

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT SIMPLE LUX01-10-80 KABLO con codice 00137EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:
10183EDIL pz 1 SIMPLELUX1-80
00108EDIL pz 1 KABLO 10L

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni

89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate
EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2

CE

Il Responsabile
[Firma]



CATENA LUCI AGGIUNTIVE

Codice	Articolo	Descrizione
00109EDIL	KABLO 5L	Catena 5 luci precablate
00108EDIL	KABLO 10L	Catena 10 luci precablate
10107EDIL	KABLO 20L	Catena 20 luci precablate
10108EDIL	KABLO 5L-T	Catena 5 luci precablate terminali
10109EDIL	KABLO 10L-T	Catena 10 luci precablate terminali
10110EDIL	KABLO 20L-T	Catena 20 luci precablate terminali

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

231



KROS
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

SIMPLE LUX 20 KABLO

CENTRALE DI GESTIONE + 20 LUCI LED

PRECABLATO

KIT CON 20 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

**CENTRALINA
GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V**



FUNZIONI:

● ON-OFF ● LUCE FISSA

SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



DISTANZA 2M TRA UNA LUCE E L'ALTRA

**CATENA 20 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V PRE-CABLATE
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA**

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
00138EDIL	KIT SIMPLE LUX01-20-80 KABLO	Kit precablato 20 luci

COMPONTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10183EDIL	SIMPLELUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
10107EDIL	KABLO 20L	1 pz.	Catena 20 luci precablate

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



**KROS
TECHNIK**

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT SIMPLE LUX01-20-80 KABLO con codice 00138EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:
10183EDIL pz 1 SIMPLELUX1-80
10107EDIL pz 1 KABLO 20L

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC	Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni
89/336/CEE	(Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE	(Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate
EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2






CATENA LUCI AGGIUNTIVE

Codice	Articolo	Descrizione
00109EDIL	KABLO 5L	Catena 5 luci precablate
00108EDIL	KABLO 10L	Catena 10 luci precablate
10107EDIL	KABLO 20L	Catena 20 luci precablate
10108EDIL	KABLO 5L-T	Catena 5 luci precablate terminali
10109EDIL	KABLO 10L-T	Catena 10 luci precablate terminali
10110EDIL	KABLO 20L-T	Catena 20 luci precablate terminali

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

KOMBI LUX 5 PUSH

CENTRALE DI GESTIONE + 5 LUCI LED
CON CLIP DI FISSAGGIO

KIT CON 5 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

CENTRALINA GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V



SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



**5 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA**

FUNZIONI:

● **ON-OFF** ● **GESTIONE DAY-NIGHT**, (crepuscolare con inibizione) ● **LUCE FISSA**

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT KOMBI LUX01-05-80 PUSH con codice 10076EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:

10184EDIL pz 1 KOMBILUX1-80
00132EDIL pz 5 KP LUX

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC Apparecchiature radio e apparecchiature terminali
di telecomunicazioni

89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2



Il Responsabile
Luca...

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10076EDIL	KIT KOMBI LUX01-05-80 PUSH	Kit con 5 luci + clip fissaggio

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10184EDIL	KOMBILUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00132EDIL	KP LUX	5 pz.	Luce led + clip di fissaggio



ACCESSORIO LUCE LED AGGIUNTIVO CON CLIP DI FISSAGGIO

Codice	Articolo	Descrizione
00132EDIL	KP LUX	Luce led aggiuntiva (1 pezzo)

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161

info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it

Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

233



KROS
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

KOMBI LUX 10 PUSH

CENTRALE DI GESTIONE + 10 LUCI LED
CON CLIP DI FISSAGGIO

KIT CON 10 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

**CENTRALINA
GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V**



SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



**10 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA**

FUNZIONI:

● **ON-OFF** ● **GESTIONE DAY-NIGHT**, (crepuscolare con inibizione) ● **LUCE FISSA**

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT KOMBI LUX01-10-80 PUSH con codice 10077EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:

10184EDIL pz 1 KOMBILUX1-80
00132EDIL pz 10 KP LUX

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC

Apparecchiature radio e apparecchiature terminali
di telecomunicazioni

89/336/CEE
73/23/CEE

(Compatibilità elettromagnetica)
(Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2



Il Responsabile
Luca...

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10077EDIL	KIT KOMBI LUX01-10-80 PUSH	Kit con 10 luci + clip fissaggio

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10184EDIL	KOMBILUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00132EDIL	KP LUX	10 pz.	Luce led + clip di fissaggio



ACCESSORIO LUCE LED AGGIUNTIVO CON CLIP DI FISSAGGIO

Codice	Articolo	Descrizione
00132EDIL	KP LUX	Luce led aggiuntiva (1 pezzo)

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



234

www.gekeletronica.it
SCANSIONA IL QR-CODE E
VISITA IL NOSTRO SITO WEB



KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

KOMBI LUX 20 PUSH

CENTRALE DI GESTIONE + 20 LUCI LED
CON CLIP DI FISSAGGIO

KIT CON 20 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

**CENTRALINA
GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V**



SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



**20 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA**

FUNZIONI:

● **ON-OFF** ● **GESTIONE DAY-NIGHT**, (crepuscolare con inibizione) ● **LUCE FISSA**

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



**KROS
TECHNIK**

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT KOMBI LUX01-20-80 PUSH con codice 10078EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:

10184EDIL pz 1 KOMBILUX1-80
00132EDIL pz 20 KP LUX

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC Apparecchiature radio e apparecchiature terminali
di telecomunicazioni

89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2



Il Responsabile
Luca...

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10078EDIL	KIT KOMBI LUX01-20-80 PUSH	Kit con 20 luci + clip fissaggio

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10184EDIL	KOMBILUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00132EDIL	KP LUX	20 pz.	Luce led + clip di fissaggio



ACCESSORIO LUCE LED AGGIUNTIVO CON CLIP DI FISSAGGIO

Codice	Articolo	Descrizione
00132EDIL	KP LUX	Luce led aggiuntiva (1 pezzo)

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

235



**KROS
TECHNIK**

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

KOMBI LUX 5 KABLO

CENTRALE DI GESTIONE + 5 LUCI LED

PRECABLATO

KIT CON 5 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

CENTRALINA GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V



SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



DISTANZA 2M TRA UNA LUCE E L'ALTRA
CATENA 5 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V PRE-CABLATE
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA

FUNZIONI:

● **ON-OFF** ● **GESTIONE DAY-NIGHT**, (crepuscolare con inibizione) ● **LUCE FISSA**

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10301EDIL	KIT KOMBI LUX01-05-80 KABLO	Kit precablato 5 luci

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10184EDIL	KOMBILUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00109EDIL	KABLO 5L	1 pz.	Catena 5 luci precablate

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ


KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.
SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it
SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT KOMBI LUX01-05-80 KABLO con codice 10301EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:
10184EDIL pz 1 KOMBILUX1-80
00109EDIL pz 1 KABLO 5L

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni
89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate
EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2

CE

Il Responsabile
Luciano...



CATENA LUCI AGGIUNTIVE

Codice	Articolo	Descrizione
00109EDIL	KABLO 5L	Catena 5 luci precablate
00108EDIL	KABLO 10L	Catena 10 luci precablate
10107EDIL	KABLO 20L	Catena 20 luci precablate
10108EDIL	KABLO 5L-T	Catena 5 luci precablate terminali
10109EDIL	KABLO 10L-T	Catena 10 luci precablate terminali
10110EDIL	KABLO 20L-T	Catena 20 luci precablate terminali

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

KOMBI LUX 10 KABLO

CENTRALE DI GESTIONE + 10 LUCI LED

PRECABLATO

KIT CON 10 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

CENTRALINA GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V



SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



DISTANZA 2M TRA UNA LUCE E L'ALTRA
CATENA 10 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V PRE-CABLATE
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA

FUNZIONI:

● **ON-OFF** ● **GESTIONE DAY-NIGHT**, (crepuscolare con inibizione) ● **LUCE FISSA**

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT KOMBI LUX01-10-80 KABLO con codice 10302EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:
10184EDIL pz 1 KOMBILUX1-80
00108EDIL pz 1 KABLO 10L

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni

89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate
EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2

CE

Il Responsabile
Luciano

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10302EDIL	KIT KOMBI LUX01-10-80 KABLO	Kit precablato 10 luci

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10184EDIL	KOMBILUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00108EDIL	KABLO 10L	1 pz.	Catena 10 luci precablate



CATENA LUCI AGGIUNTIVE

Codice	Articolo	Descrizione
00109EDIL	KABLO 5L	Catena 5 luci precablate
00108EDIL	KABLO 10L	Catena 10 luci precablate
10107EDIL	KABLO 20L	Catena 20 luci precablate
10108EDIL	KABLO 5L-T	Catena 5 luci precablate terminali
10109EDIL	KABLO 10L-T	Catena 10 luci precablate terminali
10110EDIL	KABLO 20L-T	Catena 20 luci precablate terminali

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

237



KROS
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

KOMBI LUX 20 KABLO

CENTRALE DI GESTIONE + 20 LUCI LED

PRECABLATO

KIT CON 20 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

**CENTRALINA
GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V**



SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



DISTANZA 2M TRA UNA LUCE E L'ALTRA
CATENA 20 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V PRE-CABLATE
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA

FUNZIONI:

● **ON-OFF** ● **GESTIONE DAY-NIGHT**, (crepuscolare con inibizione) ● **LUCE FISSA**

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ


KROS
TECHNIK

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT KOMBI LUX01-20-80 KABLO con codice 10303EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:
10184EDIL pz 1 KOMBILUX1-80
10107EDIL pz 1 KABLO 20L

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni

89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate
EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2

CE

Il Responsabile
Luca...

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10303EDIL	KIT KOMBI LUX01-20-80 KABLO	Kit precablato 20 luci

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10184EDIL	KOMBILUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
10107EDIL	KABLO 20L	1 pz.	Catena 20 luci precablate



CATENA LUCI AGGIUNTIVE

Codice	Articolo	Descrizione
00109EDIL	KABLO 5L	Catena 5 luci precablate
00108EDIL	KABLO 10L	Catena 10 luci precablate
10107EDIL	KABLO 20L	Catena 20 luci precablate
10108EDIL	KABLO 5L-T	Catena 5 luci precablate terminali
10109EDIL	KABLO 10L-T	Catena 10 luci precablate terminali
10110EDIL	KABLO 20L-T	Catena 20 luci precablate terminali

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



238

www.gekeletronica.it
SCANSIONA IL QR-CODE E
VISITA IL NOSTRO SITO WEB



KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

SICUR LUX 5 PUSH CENTRALE DI GESTIONE + 5 LUCI LED CON CLIP DI FISSAGGIO

KIT CON 5 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

CENTRALINA GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V



SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



**5 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA**

FUNZIONI:

● **ON-OFF** ● **GESTIONE DAY-NIGHT**, (crepuscolare con inibizione) ● **LUCI FISSA** ● **LUCI LAMPEGGIANTE**

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

**KROS
TECHNIK**

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT SICUR LUX01-05-80 PUSH con codice 00166EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

Così composto:

10185EDIL pz 1 SICURLUX1-80
00132EDIL pz 5 KP LUX

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC

Apparecchiature radio e apparecchiature terminali
di telecomunicazioni

89/336/CEE
73/23/CEE

(Compatibilità elettromagnetica)
(Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2



Il Responsabile
Luciano

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
00166EDIL	KIT SICUR LUX01-05-80 PUSH	Kit con 5 luci + clip fissaggio

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10185EDIL	SICURLUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00132EDIL	KP LUX	5 pz.	Luce led + clip di fissaggio



ACCESSORIO LUCE LED AGGIUNTIVO CON CLIP DI FISSAGGIO

Codice	Articolo	Descrizione
00132EDIL	KP LUX	Luce led aggiuntiva (1 pezzo)

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

239



**KROS
TECHNIK**

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

SICUR LUX 10 PUSH

CENTRALE DI GESTIONE + 10 LUCI LED
CON CLIP DI FISSAGGIO

KIT CON 10 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

CENTRALINA GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V



SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



**10 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA**

FUNZIONI:

● **ON-OFF** ● **GESTIONE DAY-NIGHT**, (crepuscolare con inibizione) ● **LUCE FISSA** ● **LUCE LAMPEGGIANTE**

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



**KROS
TECHNIK**

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT SICUR LUX01-10-80 PUSH con codice 00233EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:

10185EDIL pz 1 SICURLUX1-80
00132EDIL pz 10 KP LUX

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC

Apparecchiature radio e apparecchiature terminali
di telecomunicazioni

89/336/CEE
73/23/CEE

(Compatibilità elettromagnetica)
(Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2



Il Responsabile
Luca...

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
00233EDIL	KIT SICUR LUX01-10-80 PUSH	Kit con 10 luci + clip fissaggio

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10185EDIL	SICURLUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00132EDIL	KP LUX	10 pz.	Luce led + clip di fissaggio



ACCESSORIO LUCE LED AGGIUNTIVO CON CLIP DI FISSAGGIO

Codice	Articolo	Descrizione
00132EDIL	KP LUX	Luce led aggiuntiva (1 pezzo)

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



240

www.gekeletronica.it
SCANSIONA IL QR-CODE E
VISITA IL NOSTRO SITO WEB



KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

SICUR LUX 20 PUSH

CENTRALE DI GESTIONE + 20 LUCI LED
CON CLIP DI FISSAGGIO

KIT CON 20 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

CENTRALINA GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V



SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



**20 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA**

FUNZIONI:

● **ON-OFF** ● **GESTIONE DAY-NIGHT**, (crepuscolare con inibizione) ● **LUCE FISSA** ● **LUCE LAMPEGGIANTE**

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT SICUR LUX01-20-80 PUSH con codice 00167EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:

10185EDIL pz 1 SICURLUX1-80
00132EDIL pz 20 KP LUX

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC

Apparecchiature radio e apparecchiature terminali
di telecomunicazioni

89/336/CEE
73/23/CEE

(Compatibilità elettromagnetica)
(Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2



Il Responsabile
Luca...

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
00167EDIL	KIT SICUR LUX01-20-80 PUSH	Kit con 20 luci + clip fissaggio

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10185EDIL	SICURLUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00132EDIL	KP LUX	20 pz.	Luce led + clip di fissaggio



ACCESSORIO LUCE LED AGGIUNTIVO CON CLIP DI FISSAGGIO

Codice	Articolo	Descrizione
00132EDIL	KP LUX	Luce led aggiuntiva (1 pezzo)

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

241



KROS
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

SICUR LUX 5 KABLO

CENTRALE DI GESTIONE + 5 LUCI LED

PRECABLATO

KIT CON 5 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

CENTRALINA GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V



SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



DISTANZA 2M TRA UNA LUCE E L'ALTRA
CATENA 5 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V PRE-CABLATE
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA

FUNZIONI:

● ON-OFF ● GESTIONE DAY-NIGHT, (crepuscolare con inibizione) ● LUCE FISSA ● LUCE LAMPEGGIANTE

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10350EDIL	KIT SICUR LUX01-5-80 KABLO	Kit precablato 5 luci

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10185EDIL	SICURLUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00109EDIL	KABLO 5L	1 pz.	Catena 5 luci precablate

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT SICUR LUX01-05-80 KABLO con codice 10350EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:
10185EDIL pz 1 SICURLUX1-80
00109EDIL pz 1 KABLO 5L

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni

89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate
EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2

CE

Il Responsabile
Luciano



CATENA LUCI AGGIUNTIVE

Codice	Articolo	Descrizione
00109EDIL	KABLO 5L	Catena 5 luci precablate
00108EDIL	KABLO 10L	Catena 10 luci precablate
10107EDIL	KABLO 20L	Catena 20 luci precablate
10108EDIL	KABLO 5L-T	Catena 5 luci precablate terminali
10109EDIL	KABLO 10L-T	Catena 10 luci precablate terminali
10110EDIL	KABLO 20L-T	Catena 20 luci precablate terminali

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

SICUR LUX 10 KABLO

CENTRALE DI GESTIONE + 10 LUCI LED

PRECABLATO

KIT CON 10 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

CENTRALINA GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V



SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



DISTANZA 2M TRA UNA LUCE E L'ALTRA
CATENA 10 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V PRE-CABLATE
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA

FUNZIONI:

● ON-OFF ● GESTIONE DAY-NIGHT, (crepuscolare con inibizione) ● LUCE FISSA ● LUCE LAMPEGGIANTE

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT SICUR LUX01-10-80 KABLO con codice 10351EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:
10185EDIL pz 1 SICURLUX1-80
00108EDIL pz 1 KABLO 10L

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni

89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate
EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2

CE

Il Responsabile
[Firma]

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10351EDIL	KIT SICUR LUX01-10-80 KABLO	Kit precablato 10 luci

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10185EDIL	SICURLUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
00108EDIL	KABLO 10L	1 pz.	Catena 10 luci precablate



CATENA LUCI AGGIUNTIVE

Codice	Articolo	Descrizione
00109EDIL	KABLO 5L	Catena 5 luci precablate
00108EDIL	KABLO 10L	Catena 10 luci precablate
10107EDIL	KABLO 20L	Catena 20 luci precablate
10108EDIL	KABLO 5L-T	Catena 5 luci precablate terminali
10109EDIL	KABLO 10L-T	Catena 10 luci precablate terminali
10110EDIL	KABLO 20L-T	Catena 20 luci precablate terminali

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

243



KROS
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

SICUR LUX 20 KABLO

CENTRALE DI GESTIONE + 20 LUCI LED

PRECABLATO

KIT CON 20 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

**CENTRALINA
GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V**



SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



DISTANZA 2M TRA UNA LUCE E L'ALTRA
CATENA 20 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V PRE-CABLATE
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA

FUNZIONI:

- ON-OFF
- GESTIONE DAY-NIGHT, (crepuscolare con inibizione)
- LUCE FISSA
- LUCE LAMPEGGIANTE

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10352EDIL	KIT SICUR LUX01-20-80 KABLO	Kit precablato 20 luci

COMPONTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10185EDIL	SICURLUX1-80	1 pz.	Centralina gestione luci
10107EDIL	KABLO 20L	1 pz.	Catena 20 luci precablate

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



**KROS
TECHNIK**

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT SICUR LUX01-20-80 KABLO con codice 10352EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:
10185EDIL pz 1 SICURLUX1-80
10107EDIL pz 1 KABLO 20L

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC	Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni	
89/336/CEE	73/23/CEE	(Compatibilità elettromagnetica) (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate
EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2






CATENA LUCI AGGIUNTIVE

Codice	Articolo	Descrizione
00109EDIL	KABLO 5L	Catena 5 luci precablate
00108EDIL	KABLO 10L	Catena 10 luci precablate
10107EDIL	KABLO 20L	Catena 20 luci precablate
10108EDIL	KABLO 5L-T	Catena 5 luci precablate terminali
10109EDIL	KABLO 10L-T	Catena 10 luci precablate terminali
10110EDIL	KABLO 20L-T	Catena 20 luci precablate terminali

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

MINI KOMBI LUX 5 PUSH CENTRALE DI GESTIONE + 5 LUCI LED CON CLIP DI FISSAGGIO

KIT CON 5 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 50 GEMME)

MINI CENTRALINA GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V



o Crepuscolare

o 230Vca

FUNZIONI:

o ON-OFF o GESTIONE DAY-NIGHT, (crepuscolare con inibizione) o LUCE FISSA

SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



5 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ


KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.
SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it
SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT MINI KOMBI LUX 05-50 PUSH con codice 10338EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:

10331EDIL pz 1 MINI KOMBI LUX 1-50
00132EDIL pz 5 KP LUX

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni

89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2

CE

Il Responsabile
Luca...

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10338EDIL	KIT MINI KOMBI LUX 5-50 PUSH	Kit con 5 luci + clip fissaggio

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10331EDIL	MINI KOMBI LUX1-50	1 pz.	Mini centralina gestione luci
00132EDIL	KP LUX	5 pz.	Luce led + clip di fissaggio



ACCESSORIO LUCE LED AGGIUNTIVO CON CLIP DI FISSAGGIO

Codice	Articolo	Descrizione
00132EDIL	KP LUX	Luce led aggiuntiva (1 pezzo)

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

245



KROS
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

MINI KOMBI LUX 10 PUSH CENTRALE DI GESTIONE + 10 LUCI LED CON CLIP DI FISSAGGIO

KIT CON 10 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 50 GEMME)

MINI CENTRALINA GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V



○ Crepuscolare

○ 230Vca

FUNZIONI:

○ ON-OFF ○ GESTIONE DAY-NIGHT, (crepuscolare con inibizione) ○ LUCE FISSA

SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



**10 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA**

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



**KROS
TECHNIK**

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT MINI KOMBI LUX 10-50 PUSH con codice 10339EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:

10331EDIL pz 1 MINI KOMBI LUX 1-50
00132EDIL pz 10 KP LUX

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC

Apparecchiature radio e apparecchiature terminali
di telecomunicazioni

89/336/CEE
73/23/CEE

(Compatibilità elettromagnetica)
(Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2



Il Responsabile
Luca...

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10339EDIL	KIT MINI KOMBI LUX 10-50 PUSH	Kit con 10 luci + clip fissaggio

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10331EDIL	MINI KOMBI LUX1-50	1 pz.	Mini centralina gestione luci
00132EDIL	KP LUX	10 pz.	Luce led + clip di fissaggio



ACCESSORIO LUCE LED AGGIUNTIVO CON CLIP DI FISSAGGIO

Codice	Articolo	Descrizione
00132EDIL	KP LUX	Luce led aggiuntiva (1 pezzo)

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



246

www.gekeletronica.it
SCANSIONA IL QR-CODE E
VISITA IL NOSTRO SITO WEB



KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

MINI KOMBI LUX 20 PUSH CENTRALE DI GESTIONE + 20 LUCI LED CON CLIP DI FISSAGGIO

KIT CON 20 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 50 GEMME)

**MINI CENTRALINA
GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V**



○ Crepuscolare

○ 230Vca

FUNZIONI:

● ON-OFF ● GESTIONE DAY-NIGHT, (crepuscolare con inibizione) ● LUCE FISSA

SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



**20 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA**

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT MINI KOMBI LUX 20-50 PUSH con codice 10340EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:

10331EDIL pz 1 MINI KOMBI LUX 1-50
00132EDIL pz 20 KP LUX

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC Apparecchiature radio e apparecchiature terminali
di telecomunicazioni

89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2



Il Responsabile
Luca...

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10340EDIL	KIT MINI KOMBI LUX 20-50 PUSH	Kit con 20 luci + clip fissaggio

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10331EDIL	MINI KOMBI LUX1-50	1 pz.	Mini centralina gestione luci
00132EDIL	KP LUX	20 pz.	Luce led + clip di fissaggio



ACCESSORIO LUCE LED AGGIUNTIVO CON CLIP DI FISSAGGIO

Codice	Articolo	Descrizione
00132EDIL	KP LUX	Luce led aggiuntiva (1 pezzo)

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

247



KROS
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

MINI KOMBI LUX 5 KABLO

CENTRALE DI GESTIONE + 5 LUCI LED

PRECABLATO

KIT CON 5 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 50 GEMME)

**MINI CENTRALINA
GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V**



○ Crepuscolare

○ 230Vca

FUNZIONI:

● ON-OFF ● GESTIONE DAY-NIGHT, (crepuscolare con inibizione) ● LUCE FISSA

SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



DISTANZA 2M TRA UNA LUCE E L'ALTRA
CATENA 5 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V PRE-CABLATE
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT MINI KOMBI LUX 5-50 KABLO con codice 10341EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:
10331EDIL pz 1 MINI KOMBI LUX 1-50
00109EDIL pz 1 KABLO 5L

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni

89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate
EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2

CE

Il Responsabile
Luciano

KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10341EDIL	KIT MINI KOMBI LUX 5-50 KABLO	Kit precablato 5 luci

COMPOSTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10331EDIL	MINI KOMBI LUX 1-50	1 pz.	Mini centralina gestione luci
00109EDIL	KABLO 5L	1 pz.	Catena 5 luci precablate



CATENA LUCI AGGIUNTIVE

Codice	Articolo	Descrizione
00109EDIL	KABLO 5L	Catena 5 luci precablate
00108EDIL	KABLO 10L	Catena 10 luci precablate
10107EDIL	KABLO 20L	Catena 20 luci precablate
10108EDIL	KABLO 5L-T	Catena 5 luci precablate terminali
10109EDIL	KABLO 10L-T	Catena 10 luci precablate terminali
10110EDIL	KABLO 20L-T	Catena 20 luci precablate terminali

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

MINI KOMBI LUX 10 KABLO

CENTRALE DI GESTIONE + 10 LUCI LED

PRECABLATO

KIT CON 10 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 50 GEMME)

**MINI CENTRALINA
GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V**

SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



DISTANZA 2M TRA UNA LUCE E L'ALTRA
CATENA 10 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V PRE-CABLATE
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA

○ Crepuscolare

○ 230Vca

FUNZIONI:

- ON-OFF
- GESTIONE DAY-NIGHT, (crepuscolare con inibizione)
- LUCE FISSA

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



**KROS
TECHNIK**

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT MINI KOMBI LUX 10-50 KABLO con codice 10342EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:
10331EDIL pz 1 MINI KOMBI LUX 1-50
00108EDIL pz 1 KABLO 10L

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC	Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni	
	89/336/CEE 73/23/CEE	(Compatibilità elettromagnetica) (Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate
EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2




KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10342EDIL	KIT MINI KOMBI LUX 10-50 KABLO	Kit precablato 10 luci

COMPONTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10331EDIL	MINI KOMBI LUX 1-50	1 pz.	Mini centralina gestione luci
00108EDIL	KABLO 10L	1 pz.	Catena 10 luci precablate



CATENA LUCI AGGIUNTIVE

Codice	Articolo	Descrizione
00109EDIL	KABLO 5L	Catena 5 luci precablate
00108EDIL	KABLO 10L	Catena 10 luci precablate
10107EDIL	KABLO 20L	Catena 20 luci precablate
10108EDIL	KABLO 5L-T	Catena 5 luci precablate terminali
10109EDIL	KABLO 10L-T	Catena 10 luci precablate terminali
10110EDIL	KABLO 20L-T	Catena 20 luci precablate terminali

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161
info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it
Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)



**KROS
TECHNIK**

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

MINI KOMBI LUX 20 KABLO

CENTRALE DI GESTIONE + 20 LUCI LED

PRECABLATO

KIT CON 20 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 50 GEMME)

**MINI CENTRALINA
GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V**



○ Crepuscolare

○ 230Vca

SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO



DISTANZA 2M TRA UNA LUCE E L'ALTRA

**CATENA 20 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V PRE-CABLATE
+ CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA**

FUNZIONI:

- ON-OFF
- GESTIONE DAY-NIGHT, (crepuscolare con inibizione)
- LUCE FISSA

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



**KROS
TECHNIK**

KROS TECHNIK
FABBRICA ITALIANA DI ELETTRONICA
G.E.K. S.R.L.

SEDE OPERATIVA:
Via della comunicazione 2b - 00030 SAN CESAREO (RM)
Tel: 06-9588359 e-mail: info@gekeletronica.it

SEDE LEGALE:
Via Federico Confalonieri 5 - 00195 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: G.E.K. S.R.L.

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome:
KIT MINI KOMBI LUX 20-50 KABLO con codice 10343EDIL

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto:
10331EDIL pz 1 MINI KOMBI LUX 1-50
10107EDIL pz 1 KABLO 20L

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC	Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni
89/336/CEE	(Compatibilità elettromagnetica)
73/23/CEE	(Bassa tensione)

In accordo con le seguenti norme armonizzate
EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1
EN 60950-1; EN 301 489-3; EN 300 440-2




KIT

Codice	Articolo	Descrizione
10343EDIL	KIT MINI KOMBI LUX 20-50 KABLO	Kit precablato 20 luci

COMPONTO DA:

Codice	Articolo	Quantità	Descrizione
10331EDIL	MINI KOMBI LUX 1-50	1 pz.	Mini centralina gestione luci
10107EDIL	KABLO 20L	1 pz.	Catena 20 luci precablate



CATENA LUCI AGGIUNTIVE

Codice	Articolo	Descrizione
00109EDIL	KABLO 5L	Catena 5 luci precablate
00108EDIL	KABLO 10L	Catena 10 luci precablate
10107EDIL	KABLO 20L	Catena 20 luci precablate
10108EDIL	KABLO 5L-T	Catena 5 luci precablate terminali
10109EDIL	KABLO 10L-T	Catena 10 luci precablate terminali
10110EDIL	KABLO 20L-T	Catena 20 luci precablate terminali

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

EDIL SOLAR

KIT FOTOVOLTAICO AUTONOMO

KIT LUCI CANTIERE CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA - AUTONOMO.

EDIL SOLAR è un sistema di gestione luci di sicurezza con alimentazione fotovoltaica, indicato per l'installazione in luoghi come ponteggi o zone di lavoro in genere dove non c'è energia elettrica. Assemblato all'interno di un contenitore per moduli DIN IP65. L'articolo è disponibile nelle versioni:

- 6L (6 luci)
- 12L (12 luci)
- 6L-2T (6 luci + 2 targhe)

- INTERRUTTORE ON/OFF
- CREPUSCOLARE
- UNITÀ COMANDO LUCI
- ALIM. FOTOVOLTAICA
- OTTICO
- IK08
- IP65

IL KIT COMPRENDE:

- Centralina di comando IP65, portello con chiusura a chiave che impedisce l'accesso ai non addetti
- Interruttore magnetotermico
- Alimentatore
- Luci di sicurezza IP65 a LED colore rosso
- Crepuscolare completo di sonda esterna
- Unità di comando luci *
- Accumulatore
- Modulo di ricarica
- Pannello solare 20W

- * Permette di gestire la velocità lampeggio delle luci:
- Luce fissa
 - Lampeggio lento
 - Lampeggio veloce




RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE


Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

Codice	Articolo	Descrizione
00124EDIL	EDIL SOLAR 6L	Centrale di gestione + 6 luci LED di sicurezza + pannello fotovoltaico
00255EDIL	EDIL SOLAR 12L	Centrale di gestione + 12 luci LED di sicurezza + pannello fotovoltaico
** 00256EDIL	EDIL SOLAR 6L-2T	Centrale di gestione + 6 luci LED di sicurezza + pannello fotovoltaico + 2 targhe


** Nel KIT EDIL SOLAR 6L-2T specificare i pittogrammi da applicare sulle 2 Targhe comprese nel KIT:



SCHEMA ESEMPIO SISTEMA GESTIONE 6 LUCI - EDIL SOLAR 6L



DIMENSIONI CENTRALINO EDIL SOLAR



N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

FABBRICA ELETTRONICA ITALIANA
MADE IN ITALY

G.E.K. S.R.L. - TEL: +39 06.9588359 / +39 06.9588161

info@gekeletronica.it - oem@gekeletronica.it

Via della Comunicazione 2b, 00030 San Cesareo (RM)

251



KROS
TECHNIK

FABBRICA ITALIANA SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

KIT LUCI CANTIERE

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE
12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI

EDIL SOLAR BOX

KIT BOX FOTOVOLTAICO AUTONOMO

KIT LUCI CANTIERE CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA - AUTONOMO.

EDIL SOLAR BOX è un sistema di gestione luci di sicurezza con alimentazione fotovoltaica, indicato per l'installazione in luoghi come ponteggi o zone di lavoro in genere dove non c'è energia elettrica. Assemblato all'interno di un BOX in acciaio zincato con batteria interna AGM e box MRS interno IP65. Si installa tramite le apposite staffe fornite, direttamente sul ponteggio.

 INTERRUTTORE ON/OFF

 OTTICO

 CREPUSCOLARE

 IK08

 ALIM. FOTOVOLTAICA

 IP65

IL KIT COMPRENDE:

- 40 Luci LED KP LUX con attacco a palo
- 1 Batteria AGM 42ah 12V
- 1 Centrale MRS di ricarica
- 1 BOX in metallo + staffe per pannello solare
- 1 Pannello solare PS100W
- 1 Staffa per ponteggio

KIT COMPLETO DI STAFFE

Luci complete di
attacco a palo

40x



*FUNZIONE DAY/NIGHT

*CREPUSCOLARE



MRS centrale
di ricarica



Batteria
12V 42Ah



Staffa fissaggio
a ponteggio



Box in metallo +
staffe per pannello



Pannello solare PS100W

AUTONOMIA: 3 GIORNI IN SITUAZIONE AMBIENTALE DI MALTEMPO

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO e/o CANTIERE

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009

Codice	Articolo	Descrizione
00310EDIL	EDIL SOLAR BOX	KIT fotovoltaico autoalimentato per 40 luci segnalazione cantiere.

IL KIT E' COMPLETO DELLE STAFFE NECESSARIE PER L'INSTALLAZIONE SU STRUTTURE DA PONTEGGI/CANTIERI

È POSSIBILE REALIZZARE E PREVENTIVARE SISTEMI SU RICHIESTA

N.B. Il pannello deve essere esposto alla luce solare almeno 8 ore al giorno per garantire un corretto funzionamento

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



252

www.gekelettronica.it
SCANSIONA IL QR-CODE E
VISITA IL NOSTRO SITO WEB

